

## **Zmluva na dodanie zariadenia**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 v spojitosti s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi  
zmluvnými stranami:

### **Kupujúci:**

**UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.**

Sídlo:

Priemyselná 9, 971 01 Prievidza

Zastúpený:

Ing. Ivan Žiak – predseda predstavenstva

Ing. Peter Simonides – člen predstavenstva

Roman Meliško – člen predstavenstva

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č. 196/R

IČO: 31 562 477

IČ DPH: SK2020467702

DIČ: 2020467702

Bankové spojenie: VUB

Číslo účtu: 9709382/0200

Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 0200 000 0000 09709382

(ďalej len „kupujúci“)

a

### **Predávajúci:**

**IPECON, s.r.o.**

Sídlo:

Dolné Rudiny 8209 / 43, 010 01 Žilina

Zastúpená:

Ing. Milan Remiš, konateľ spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel s.r.o., vložka č. 10621/L

IČO: 36 374 784

DIČ: 2020101655

IČ DPH: SK2020101655

Bankové spojenie  
Žilina

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka

Číslo účtu: 6611428003/1111

Číslo účtu v tvare IBAN: SK84 1111 0000 0066 1142 8003

(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej len „zmluvné strany“)



## PREAMBULA

Predávajúci je úspešným uchádzačom procesu verejného obstarávania zadávania zákazky s názvom „**CNC ohraňovací lis**“, ktorého vyhlasovateľom bol kupujúci. Predávajúci berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvorí súčasť projektu „Inovácia a rozšírenie procesu výroby kovových komponentov v spoločnosti UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.“ (ďalej len „Projekt“).

Predávajúci ďalej berie na vedomie, že plnenie poskytované z jeho strany podľa tejto zmluvy bude financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov kupujúceho. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

## Článok I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu zariadenie špecifikované v bode 2. tohto článku riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k zariadeniu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zariadením sa rozumie **CNC ohraňovací lis AD-S 40600** (ďalej len „zariadenie“), ktorého podrobná špecifikácia tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy zahŕňa aj súvisiace služby podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Dodané zariadenie musí spĺňať všetky funkčnosti, technické vlastnosti a kvalitu špecifikovanú v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný predmet plnenia prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu podľa čl. V. tejto zmluvy.
5. Predávajúci vyhlasuje, že bez súhlasu kupujúceho nedá do zálohy a ani nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku vzniknutú z tohto právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu.
6. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že na tovare, ktorý je predmetom tejto zmluvy neexistujú žiadne záložné práva, predkupné práva, či iné ťarchy v prospech tretej osoby, najmä nemá právne vady, tretia osoba nevymáha voči predávajúcemu zaplatenie takej pohľadávky a/alebo nevedie voči predávajúcemu také správne, súdne alebo iné konanie, ani neuplatňuje k tovaru akékoľvek nároky, v dôsledku ktorých by mohlo byť ohrozené vlastnícke právo kupujúceho k tovaru.
7. Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by sa vyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by mu bránila v platnom uzatvorení tejto zmluvy a nemá vedomosť ani o žiadnych okolnostiach, ktoré by mali za následok neplatnosť zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť zmluvy alebo riadne plnenie povinností a záväzkov voči kupujúcemu podľa tejto zmluvy.
8. Predávajúci vyhlasuje, že má vysporiadané všetky právne vzťahy voči tretím osobám, týkajúce sa predmetu plnenia, včítane práv duševného vlastníctva v súlade s platnou legislatívou. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci nenesie



zodpovednosť za porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb týkajúcich sa predmetu zmluvy v prípade, ak by predávajúci dodal kupujúcemu taký predmet zmluvy, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb.

9. V prípade, že je kupujúci žalovaný pre porušenie akýchkoľvek práv z duševného vlastníctva v súvislosti s používaním predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, je predávajúci povinný bez meškania oznámiť to kupujúcemu, ktorý zabezpečí na vlastné náklady obhajobu v tomto spore o porušenie práva a uhradí všetky náklady a náhrady škôd uložené v tomto spore kupujúcemu.

## **Článok II. POJMY A DEFINÍCIE**

1. Termín plnenia znamená dátum, kedy bude predmet plnenia podľa tejto zmluvy pripravený na odovzdanie kupujúcemu.
2. Preberacie konanie znamená posúdenie dodaného predmetu plnenia podľa tejto zmluvy zo strany kupujúceho najmä po kvantitatívnej stránke. Výsledkom preberacieho konania je preberací protokol, ktorý slúži k prevzatiu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a je súčasťou faktúry.
3. Softvérom sa pre účely tejto zmluvy rozumejú softvérové produkty potrebné na riadne užívanie zariadenia.
4. Vada pre účely tejto zmluvy znamená dodanie predmetu plnenia odchylné od požiadaviek kupujúceho špecifikovaných v tejto zmluve, jej prílohách a dokumentoch tvoriacich súčasť tejto zmluvy. Predávajúci zodpovedá za bezchybné vykonávanie predmetu plnenia, ku ktorému sa touto zmluvou zaviazal, ako aj za to, že plnenie predmetu zmluvy bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a bude vykazovať tieto vlastnosti počas dohodnutej záručnej doby.

## **Článok III. MIESTO PLNENIA ZMLUVY**

1. Miestom plnenia tejto zmluvy sú prevádzkové priestory kupujúceho –Teplárenská 21, 971 01 Prievidza, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

## **Článok IV. TERMÍN PLNENIA ZMLUVY**

1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v zmysle čl. I tejto zmluvy. Dodanie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v celom rozsahu bez vád je predávajúci povinný ukončiť **do 6 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

## **Článok V. CENA**

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení celkovú cenu za predmet plnenia podľa tejto zmluvy vo výške:



**232.867,00** ,-€ bez DPH

**46.573,40** ,-€ výška DPH (sadzba DPH vo výške 20 %)

**279.440,40** ,-€ vrátane DPH

2. Úhrada ceny bude realizovaná nasledovným spôsobom:
  - a) 30 % z ceny zaplatí kupujúci predávajúcemu v momente nadobudnutia účinnosti zmluvy,
  - b) 60 % z ceny zaplatí kupujúci predávajúcemu po dodaní predmetu zmluvy,
  - c) 10% z ceny zaplatí kupujúci predávajúcemu po uvedení zariadenia do prevádzky.
3. Úhrada predmetu zmluvy bude realizovaná bezhotovostným spôsobom na základe vystavenej faktúry od predávajúceho, úhrada faktúry prebehne do 60 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

#### **Článok VI. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY**

1. Kupujúci uhradí cenu prevodným príkazom na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
2. Podmienkou pre úhradu ceny podľa Článku V. bod 2 písm. b) je kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:
  - 2.1 preberací protokol o prevzatí predmetu plnenia podľa tejto zmluvy podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán;
  - 2.2 predávajúci preukázal, že splnil všetky svoje povinnosti v súlade s touto zmluvou v súvislosti s termínom odovzdania predmetu plnenia;
  - 2.3 doručenie faktúry kupujúcemu.
3. Ak je súčasťou dodávky softvér, na používanie ktorého má byť podľa tejto zmluvy udelená licencia, predávajúci musí uviesť tieto licencie ako osobitné položky v príslušnej faktúre spolu s uvedením k nim prislúchajúcim licenčným poplatkom (ako časti fakturovanej čiastky).
4. Súčasťou faktúry bude protokol, potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
5. Faktúra musí obsahovať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu, ako aj informácie dôležité pre poskytovateľa. V zmysle príručky pre prijímateľa ide o:
  - slovné a číselné označenie účtovného dokladu;
  - obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu;
  - peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva;
  - dátum vyhotovenia účtovného dokladu;
  - dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia;
  - podpisový záznam osoby zodpovednej osoby;
6. Okrem vyššie uvedených náležitostí musí faktúra obsahovať aj názov a ITMS kód projektu, aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému



financovaníu. Kupujúci oboznámi predávajúceho s ITMS kódom po podpise tejto zmluvy.

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 5. a 6. tohto článku, kupujúci má právo vrátiť faktúru bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plyní odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry.
8. Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ.
9. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.
10. Lehota splatnosti faktúry za vyúčtované zmluvné pokuty a náhradu škody alebo nákladov je 15 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
11. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti prípadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok ako deň splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.

## **Článok VII.**

### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom čase a cene. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním predmetu zmluvy odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú.
2. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa so zariadením a umožniť mu jej prevzatie. Predávajúci je zároveň povinný pred odovzdaním zariadenia zabezpečiť riadne vykonanie inštalácie zariadenia a pri jeho odovzdávaní predviesť aj jeho funkčnosť a toto protokolárne odovzdať kupujúcemu.
3. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť, nevyhnutne potrebnú na splnenie predmetu tejto zmluvy, najmä umožniť predávajúcemu primeraný prístup do priestorov kupujúceho.
4. Predávajúci sa zaväzuje, že pri dodaní predmetu plnenia podľa tejto zmluvy nebude v neprimeranej miere zasahovať do prevádzkovej činnosti kupujúceho.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zo zmluvných strán bude mať vedomosť o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla mať priamo alebo nepriamo vplyv na plnenie predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti alebo okolnosti informovať druhú zmluvnú stranu.
6. Predávajúci sa zaväzuje v priebehu plnenia predmetu zmluvy umožniť kupujúcemu kontrolu plnenia.



7. Predávajúci urobí všetky potrebné opatrenia na to, aby v súvislosti s plnením predmetu zmluvy na pracovisku kupujúceho zaistil bezpečnosť svojich zamestnancov ako i bezpečnosť zamestnancov kupujúceho.
8. Predávajúci sa zaväzuje:
  - 8.1 dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách kupujúceho, určené pracovné postupy a interné pokyny kupujúceho na zaistenie BOZP a PO, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
  - 8.2 vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať látky, ktoré sú určené špecifikáciou predmetu zmluvy a ktoré neohrozujú zamestnancov kupujúceho,
  - 8.3 v súvislosti s plnením zmluvy náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné pre ochranu zamestnancov kupujúceho,
  - 8.4 plniť predmet zmluvy iba zamestnancami a osobami, konajúcimi v jeho mene, ktorým bol kupujúcim udelený súhlas na vstup do jeho objektov.
9. Údaje o všetkých subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
10. Subdodávateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s predávajúcim písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti predmetu plnenia podľa tejto zmluvy.
11. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní pred vykonaním tejto zmeny.
12. Predávajúci je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
13. Kupujúci požaduje, aby v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy predávajúci preukázal, že subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na dodaní plnenia, a ktorý podlieha registrácii v registri partnerov verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.
14. Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto zmluvy.
15. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:



- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
16. Kupujúci si vyhradzuje právo v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu predmetu tejto zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávaním zariadenia, alebo iných postupov, odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, pričom táto zmluva stráca platnosť od počiatku bez akéhokoľvek nároku na odškodnenie zmluvných strán.

## **Článok VIII.**

### **PREBERANIE PLNENIA**

1. Predávajúci povinný vyhotoviť písomný preberací protokol, ktorý musí obsahovať najmä:
  - dátum a miesto prevzatia plnenia;
  - popis poskytnutého plnenia;
  - uvedenie nedostatkov, ktoré musí predávajúci ešte odstrániť s uvedením záväznej lehoty na ich odstránenie;
  - potvrdenie, že plnenie je v súlade s podmienkami, dohodnutými v špecifikácii uvedenej v tejto zmluve;
  - potvrdenie, že bol dodaný celý predmet plnenia, vrátane jeho stručnej špecifikácie;
  - priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene predávajúceho;
  - priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene kupujúceho.
2. Predávajúci je povinný vyzvať kupujúceho na prevzatie predmetu plnenia najmenej 7 dní vopred. Náklady na strane predávajúceho spojené s preberaním predmetu plnenia podľa zmluvy znáša v plnom rozsahu predávajúci.
3. Predávajúci je povinný preberací protokol predložiť na schválenie a podpis zástupcovi kupujúceho. Preberací protokol je platný až po podpise zástupcov oboch zmluvných strán.
4. Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán je podkladom na vystavenie faktúry za predmet plnenia podľa tejto zmluvy.
5. Záväzok bude splnený prevzatím predmetu zmluvy kupujúcim po inštalácii a zavedení do prevádzky, overením funkčnosti, o čom bude medzi predávajúcim a kupujúcim spísaný preberací protokol predložený predávajúcim.
6. Vlastnícke práva k dodanému plneniu predávajúceho prejde z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru bez väd, a to na základe dodacieho listu a preberacieho protokolu.



7. Nebezpečenstvo škody na dodanom plnení prechádza z predávajúceho na kupujúceho vždy momentom dodania a prevzatia predmetu zmluvy na základe podpísania preberacieho protokolu, resp. Dodacieho listu obidvoma zmluvnými stranami.

#### **Článok IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA**

1. Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie dodanie predmetu plnenia predávajúcim odchyľne od požiadaviek kupujúceho špecifikovaných v tejto zmluve, jej prílohách a dokumentoch tvoriacich súčasť tejto zmluvy. Predávajúci zodpovedá za bezchybné dodanie predmetu plnenia, ku ktorému sa touto zmluvou zaviazal, ako aj za to, že plnenie predmetu zmluvy bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a bude vykazovať tieto vlastnosti počas dohodnutej záručnej doby.
2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný predmet plnenia. Záručná doba začína plynúť odo dňa potvrdenia preberacieho protokolu kupujúcim. Počas záručnej doby vzniká kupujúcemu právo požadovať a predávajúcemu povinnosť odstrániť vzniknuté vady bez zbytočného odkladu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Záručná doba neplynie počas nemožnosti užívania tovaru kupujúcim pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
4. Kupujúci je povinný u predávajúceho písomne reklamovať vadu plnenia bez zbytočného odkladu, kedy vadu prvýkrát zistil. Zistená vada musí byť v oznámení predávajúcemu zrozumiteľne a dostatočne popísaná, vrátane jej prejavov. Nárok plynúci kupujúcemu zo zistenia vady je kupujúci povinný uplatniť si voči predávajúcemu najneskôr s oznámením vady. Predávajúci je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu, od doručenia písomnej reklamácie kupujúceho. Pri odstraňovaní vady je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť, ak ho predávajúci o to požiada.
5. V prípade, ak predávajúci neodstráni vadu, ktorá bola kupujúcim riadne ohlásená, a funkčnosť predmetu plnenia je vážne poškodená alebo zariadenie neplní riadne svoje funkcie, alebo je vada neodstrániteľná, má kupujúci právo požadovať primerané zníženie ceny predmetu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnom rozsahu.

#### **Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

1. Ak poruší jedna zmluvná strana svoje povinnosti alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci z tejto zmluvy je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Za škodu sa považuje skutočná škoda, ušlý zisk a náklady vzniknuté poškodenej zmluvnej strane v súvislosti so škodovou udalosťou.
2. Zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci z tejto zmluvy, sa môže zbaviť zodpovednosti na náhradu škody, ak preukáže, že k porušeniu povinnosti alebo akéhokoľvek záväzku, vyplývajúceho z tejto zmluvy, došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.



3. Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť patria prípady tzv. vyššej moci, medzi ktoré na základe dohody zmluvných strán bez ohraničenia ich výpočtu a stanovenia ich poradia patria napríklad:  
neobvyklé zmeny počasia, vojna, požiar, štrajk, vzburá, verejné nepokoje, explózia, povodeň, zosuv pôdy, búrka, zásah blesku, embargo, rozhodnutie vojenského orgánu, ako aj zásah štátnej moci alebo právne akty štátnej moci vydané v dôsledku takéhoto zásahu s výnimkou v rozsahu stanovenom v predchádzajúcom bode, zmena právnych predpisov, ktoré sú zmluvnými stranami nezavinené a ani v dôsledku ich konania či nekonania nevznikli.

## **Článok XI. ZMLUVNÉ SANKCIE**

1. V prípade akéhokoľvek omeškania predávajúceho s plnením predmetu zmluvy, je kupujúci oprávnený fakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- €, a to za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa tejto zmluvy.
2. V prípade akéhokoľvek omeškania predávajúceho s odstránením vady je kupujúci oprávnený fakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- €, a to za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania.
3. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti, pre ktorú nie je v tomto článku uvedená osobitná zmluvná pokuta, je kupujúci oprávnený fakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý prípad porušenia, a to aj opakovane.
4. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania.
5. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu preukázateľnej škody v plnej výške.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade preukázateľného predávajúcim zavineného prekročenia rozsahu poskytnutia dohodnutej súčinnosti zo strany kupujúceho v súvislosti s plnením predmetu zmluvy v počte 10 človekodní, má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho náhradu nákladov spojených s poskytnutím súčinnosti, a to vo výške určenej ako súčin človekodní (1 človekodeň = 8 hodín) poskytnutých na strane kupujúceho a ceny za 1 človekodeň prác vo výške 400,- € bez DPH.
7. Zmluvnú pokutu/úrok z omeškania zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote 15 (pätnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej zmluvnej strany. Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu voči predávajúcemu proti pohľadávke predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.



## **Článok XII. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ**

1. Dôvernou informáciou sa rozumie každá informácia či údaj, ktorú kupujúci v rámci predmetu plnenia tejto zmluvy poskytne predávajúcemu alebo sa predávajúci v súvislosti s plnením predmetu zmluvy dozvie, bez ohľadu na to, či bola ako dôverná označená alebo nie.
2. Ochrane dôvernosti podľa tohto článku zmluvy podliehajú aj všetky údaje o obchodných partneroch/zákazníkoch kupujúceho, ako aj osobné údaje zamestnancov kupujúceho v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia dostatočné poučenie pre všetky osoby, ktoré sa na ich strane budú zúčastňovať na plnení predmetu tejto zmluvy, o podstate dôvernej informácie v zmysle tejto zmluvy a nevyhnutnosti jej utajenia v súlade s touto zmluvou. Prístup k dôverným informáciám bude obmedzený na tie poverené osoby zmluvnej strany, ktoré tieto informácie potrebujú poznať na účely a v rozsahu vymedzenom touto zmluvou. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby záväzok utajenia dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy prevzali všetky osoby, ktoré sú odlišné od samotných zmluvných strán a ktoré sa budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy. Splnenie tohto záväzku je príslušná zmluvná strana povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany preukázať.
4. Zmluvné strany sa pre účely ochrany obchodného tajomstva a dôverných informácií zaväzujú uchovávať ich v tajnosti a zabezpečiť vykonanie všetkých právnych a technických opatrení, zabráňujúcich ich neoprávnenému prístupu tretej osobe či ich zneužitiu, a to v rozsahu a spôsobom primeraným stupňu utajenia príslušnej informácie alebo obchodného tajomstva a jej zrejmemu významu, alebo významu, ktorý tejto dôvernej informácii alebo obchodnému tajomstvu zreteľne priradí tá zmluvná strana, ktorej príslušná dôverná informácia alebo obchodné tajomstvo prislúcha.
5. Zmluvné strany môžu poskytnúť dôverné informácie alebo obchodné tajomstvo len svojim zamestnancom pre riadne plnenie predmetu tejto zmluvy alebo iným povereným osobám pri súčasnej realizácii vyššie uvedených opatrení. Dôverné informácie nesmú byť kopírované alebo reprodukované bez predchádzajúceho písomného súhlasu zmluvnej strany, ktorá tieto informácie poskytla.
6. V prípade akéhokoľvek porušenia ustanovení uvedených v tomto článku zmluvy, v dôsledku ktorých došlo k prezradeniu dôverných informácií alebo obchodného tajomstva poskytnutých zmluvnými stranami v súvislosti s plnením predmetu zmluvy alebo ktoré sa druhá zmluvná strana dozvedela v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, je poškodená zmluvná strana oprávnená uplatniť si nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- €, za každé porušenie povinnosti zvlášť. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej výške.



### **Článok XIII. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY**

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie splnenia z nej vyplývajúci práv a povinností zmluvných strán. Zmluvné strany konštatujú, že uplynutie doby platnosti zmluvy nemá vplyv na platnosť licenčných práv k dodávaným softvérom.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po splnení tejto podmienky:
  - a) • schválenie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany SO (Sprostredkovateľského orgánu pre OP II), t.j. doručenie správy z kontroly VO kupujúcemu.Zmluva nadobudne účinnosť až deň po obdržaní pozitívnej správy z kontroly. O splnení tejto podmienky bude kupujúci informovať predávajúceho.
3. Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená:
  - a) písomnou dohodou zmluvných strán;
  - b) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;
  - c) odstúpením od zmluvy;
  - d) uplynutím doby platnosti;
  - e) ak nedôjde k splneniu podmienky podľa čl. XIII., bodu 2 tejto zmluvy.
4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a musia v ňom byť uvedené dôvody odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy nadobúda právne účinky doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie sa pre účely tejto zmluvy považuje porušenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti, ak k náprave nedôjde ani po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia.

### **Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia právneho poriadku SR, najmä zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
3. Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
4. V prípade, že by sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stali neplatnými alebo neúčinnými, alebo ak by sa v dôsledku legislatívnych zmien dostali niektoré z ustanovení tejto zmluvy



do rozporu s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, nie je týmto dotknutá platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia platia za zmluvne dohodnuté tie ustanovenia, ktoré sa svojim zmyslom a účelom neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu zmluvy najviac približujú.

5. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodov zistených počas dodania zariadenia, ktoré kupujúci alebo predávajúci nemohli predvídať ani pri vynaložení svojej maximálnej odbornej starostlivosti je možné navýšenie celkovej ceny za predmet zmluvy dohodnutý v bode 1. Článku I zmluvy a to formou dodatku k tejto zmluve za splnenia podmienok uvedených v § 18 zákona o VO. V prípade tohto postupu je predávajúci povinný upozorniť na túto skutočnosť kupujúceho písomne bez zbytočného odkladu.
6. Táto zmluva vrátane príloh je spísaná v šiestich (6) vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strana obdrží tri (3) vyhotovenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán. Na dôkaz potvrdenia tejto skutočnosti pripájajú poverení zástupcovia oboch zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy:  
**Príloha č. 1** – Opis/špecifikácia predmetu zmluvy a štruktúrovaný rozpočet ceny  
**Príloha č. 2** – Zoznam subdodávateľov

Kupujúci:

Predávajúci:

V PRIEVIDZA dňa - 7 JÚL 2021

V Žiline, dňa 30.06.2021

**UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.**  
Priemyselná 9, 971 01 Prievidza  
IČO: 31 562 477  
IČ DPH: SK2020467702 ①

**IPECON, s.r.o.**  
Dolné Rudiny 8209/43  
010 01 Žilina  
IČ DPH: SK2020101655  
IČO: 36374784  
tel.: 041/7073400 **IPECON**

.....  
**Ing. Ivan Žiak**  
predseda predstavenstva

.....  
**Ing. Milan Remiš**  
konateľ spoločnosti

.....  
**Roman Meliško**  
člen predstavenstva



Príloha č. 1 Opis/specifikácia predmetu zákazky a štruktúrovaný rozpočet ceny k zákazke "CNC ohraňovací lis"

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Názov uchádzača:                  | IPECON, s.r.o.                        |
| Sídlo uchádzača:                  | Dolné Rudiny 8209 / 43, 010 01 Žilina |
| som/nie som platcom DPH:          | som platcom DPH                       |
| Obchodné meno výrobcu zariadenia: | DURMA / Durmazlar                     |
| Typové označenie zariadenia:      | AD-S 40600                            |

prosíme vyplniť všetky polia označené touto farbou

| p.č. | Položka                | Parameter                                                                                                                                                                 | Jednotka požadovaného parametra | Požadovaná hodnota parametra | Skutočná hodnota parametra uchádzača | Cena v Eur bez DPH | Cena v Eur s DPH |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1    | Základná špecifikácia  | Lisovacia sila stroja                                                                                                                                                     | t                               | 600 - 650                    | 600                                  | 132.600,00 €       | 159.120,00 €     |
| 2    |                        | Pracovná dĺžka stroja                                                                                                                                                     | mm                              | 4030 - 4100                  | 4050                                 |                    |                  |
| 3    |                        | Priebeh medzi bočnicami                                                                                                                                                   | mm                              | minimálne 3100               | 3100                                 |                    |                  |
| 4    |                        | Vzdialenosť medzi baranom a pracovným stolom                                                                                                                              | mm                              | minimálne 600                | 630                                  |                    |                  |
| 5    |                        | Zdvih barana                                                                                                                                                              | mm                              | minimálne 360                | 365                                  |                    |                  |
| 6    |                        | Vyloženie v bočniciach                                                                                                                                                    | mm                              | minimálne 500                | 510                                  |                    |                  |
| 7    |                        | Počet palcov zadného dorazu                                                                                                                                               | ks                              | 2                            | 2                                    |                    |                  |
| 8    |                        | Posuv palcov v CNC osi X                                                                                                                                                  | mm                              | minimálne 700                | 750                                  |                    |                  |
| 9    |                        | Posuv palcov CNC osi R                                                                                                                                                    | mm                              | minimálne 250                | 250                                  |                    |                  |
| 10   |                        | Stôl pre kompenzáciu priehybu s automatickým motorickým CNC nastavením                                                                                                    | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 11   |                        | Polohovanie CNC osí X a R vykonávané servomotormi                                                                                                                         | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 12   |                        | CNC riadiaci systém: 2D grafické CNC riadenie štyroch osí - Y1, Y2 - polohovanie barana, X - polohovanie zadného dorazu a R - výškové nastavenie palcov zadného dorazu    | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | CNC riadiaci systém: s minimálne 18" farebným monitorom                                                                                                                   | palce (")                       | minimálne 18                 | 19                                   |                    |                  |
|      |                        | CNC riadiaci systém: komunikácia v slovenskom alebo českom jazyku                                                                                                         | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 13   |                        | Softvér určený pre inštaláciu na PC (Off-line riadiaci systém lisu určený pre inštaláciu na PC v kancelárii - možné zálohovanie nástrojov, programov a parametrov stroja) | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 14   |                        | Laserová ochrana rúk a systém bezpečnostných ochrán stroja: svetelný lúč svietiaci pod špičkou horného nástroja                                                           | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 15   |                        | Dve predné podperné ramená, vedené dvojbodovo v kožíškách                                                                                                                 | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 16   |                        | Prenosný stojan s nožným pedálom                                                                                                                                          | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 17   |                        | Prevedenie zodpovedajúcej požiadavkám „CE“                                                                                                                                | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 18   |                        | Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom alebo českom jazyku                                                                                                         | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 19   | Upínanie nástrojov     | Hydraulické upínanie horných nástrojov:                                                                                                                                   | -                               | áno                          | áno                                  | 21.000,00 €        | 25.200,00 €      |
|      |                        | únosné zaťaženie                                                                                                                                                          | t/m                             | minimálne 180                | 180                                  |                    |                  |
|      |                        | v celej pracovnej dĺžke stroja                                                                                                                                            | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | pre nástroje so symetrickou stopkou upínania                                                                                                                              | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 20   |                        | Hydraulické upínanie spodných nástrojov:                                                                                                                                  | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | únosné zaťaženie                                                                                                                                                          | t/m                             | minimálne 200                | 200                                  |                    |                  |
|      | Sada horných nástrojov | v celej pracovnej dĺžke stroja                                                                                                                                            | -                               | áno                          | áno                                  | 38.205,00 €        | 45.846,00 €      |
|      |                        | pre nástroje so symetrickou stopkou upínania                                                                                                                              | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 21   |                        | Horný nástroj priamy:                                                                                                                                                     | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | výška                                                                                                                                                                     | mm                              | minimálne 200                | 200                                  |                    |                  |
|      |                        | únosné zaťaženie                                                                                                                                                          | t/m                             | minimálne 160                | 160                                  |                    |                  |
|      |                        | v celej pracovnej dĺžke stroja                                                                                                                                            | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | delený, jeden kus segmentovaný                                                                                                                                            | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | Horný nástroj - typ husý krk:                                                                                                                                             | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 22   |                        | výška                                                                                                                                                                     | mm                              | minimálne 250                | 256                                  |                    |                  |
|      |                        | vybratie minimálne 20 mm za os nástroja                                                                                                                                   | mm                              | minimálne 20                 | 20                                   |                    |                  |
|      |                        | únosné zaťaženie                                                                                                                                                          | t/m                             | minimálne 80                 | 80                                   |                    |                  |
|      |                        | v dĺžke minimálne 4 m                                                                                                                                                     | m                               | minimálne 4                  | 4                                    |                    |                  |
|      |                        | delený                                                                                                                                                                    | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | Horný nástroj - držák vymeniteľných rádiusov:                                                                                                                             | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | výška                                                                                                                                                                     | mm                              | minimálne 150                | 150                                  |                    |                  |
| 23   |                        | vhorný pre osadenie vymeniteľných rádiusov R=20mm, 30mm, 40mm                                                                                                             | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | únosné zaťaženie                                                                                                                                                          | t/m                             | minimálne 150                | 150                                  |                    |                  |
|      |                        | v dĺžke minimálne 4 m                                                                                                                                                     | m                               | minimálne 4                  | 4                                    |                    |                  |
|      |                        | delený                                                                                                                                                                    | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | Vymeniteľný rádius R = 20 mm:                                                                                                                                             | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 24   |                        | únosné zaťaženie                                                                                                                                                          | t/m                             | minimálne 150                | 150                                  |                    |                  |
|      |                        | určený pre osadenie do držáka rádiusov                                                                                                                                    | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | v dĺžke minimálne 4 m                                                                                                                                                     | m                               | minimálne 4                  | 4                                    |                    |                  |
|      |                        | delený                                                                                                                                                                    | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | Vymeniteľný rádius R = 30 mm:                                                                                                                                             | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 25   |                        | únosné zaťaženie                                                                                                                                                          | t/m                             | minimálne 150                | 150                                  |                    |                  |
|      |                        | určený pre osadenie do držáka rádiusov                                                                                                                                    | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | v dĺžke minimálne 4 m                                                                                                                                                     | m                               | minimálne 4                  | 4                                    |                    |                  |
|      |                        | delený                                                                                                                                                                    | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | Vymeniteľný rádius R = 40 mm:                                                                                                                                             | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 26   |                        | únosné zaťaženie                                                                                                                                                          | t/m                             | minimálne 150                | 150                                  |                    |                  |
|      |                        | určený pre osadenie do držáka rádiusov                                                                                                                                    | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | v dĺžke minimálne 4 m                                                                                                                                                     | m                               | minimálne 4                  | 4                                    |                    |                  |
|      |                        | delený                                                                                                                                                                    | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
| 27   |                        | Spodný nástroj:                                                                                                                                                           | -                               | áno                          | áno                                  |                    |                  |
|      |                        | V drážka:                                                                                                                                                                 | mm                              | 16                           | 16                                   |                    |                  |
|      |                        | únosné zaťaženie                                                                                                                                                          | t/m                             | minimálne 120                | 120                                  |                    |                  |



|             |                                 |                                                  |     |               |     |              |              |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------------|-----|--------------|--------------|
| 28          | Súčasťou účtovných nákladov sú: | v dĺžke minimálne 4 m                            | m   | minimálne 4   | 4   | 29 062,00 €  | 34 874,40 €  |
|             |                                 | delený                                           | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | Spodný nástroj:                                  | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | V drážka:                                        | mm  | 24            | 24  |              |              |
|             |                                 | únosné zaťaženie                                 | t/m | minimálne 120 | 120 |              |              |
|             |                                 | v dĺžke minimálne 4 m                            | m   | minimálne 4   | 4   |              |              |
|             |                                 | delený                                           | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | Spodný nástroj:                                  | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | V drážka:                                        | mm  | 30            | 30  |              |              |
|             |                                 | únosné zaťaženie                                 | t/m | minimálne 120 | 120 |              |              |
|             |                                 | v dĺžke minimálne 4 m                            | m   | minimálne 4   | 4   |              |              |
|             |                                 | delený                                           | -   | áno           | áno |              |              |
| 29          |                                 | Spodný nástroj:                                  | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | V drážka:                                        | mm  | 40            | 40  |              |              |
|             |                                 | únosné zaťaženie                                 | t/m | minimálne 120 | 120 |              |              |
|             |                                 | v dĺžke minimálne 4 m                            | m   | minimálne 4   | 4   |              |              |
| 30          |                                 | delený                                           | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | Spodný nástroj:                                  | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | V drážka:                                        | mm  | 50            | 50  |              |              |
|             |                                 | únosné zaťaženie                                 | t/m | minimálne 150 | 150 |              |              |
| 31          |                                 | v celej pracovnej dĺžke stroja                   | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | delený                                           | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | Jeden kus segmentovaný                           | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | Spodný nástroj:                                  | -   | áno           | áno |              |              |
| 32          |                                 | V drážka:                                        | mm  | 80            | 80  |              |              |
|             |                                 | únosné zaťaženie                                 | t/m | minimálne 150 | 150 |              |              |
|             |                                 | v celej pracovnej dĺžke stroja                   | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | delený                                           | -   | áno           | áno |              |              |
| 33          |                                 | Jeden kus segmentovaný                           | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | Spodný nástroj:                                  | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | V drážka:                                        | mm  | 100           | 100 |              |              |
|             |                                 | únosné zaťaženie                                 | t/m | minimálne 150 | 150 |              |              |
| 34          |                                 | v celej pracovnej dĺžke stroja                   | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | delený                                           | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | Jeden kus segmentovaný                           | -   | áno           | áno |              |              |
|             |                                 | Spodný nástroj:                                  | -   | áno           | áno |              |              |
| 35          |                                 | V drážka:                                        | mm  | 120           | 120 |              |              |
|             |                                 | únosné zaťaženie                                 | t/m | minimálne 150 | 160 |              |              |
|             |                                 | v dĺžke minimálne 4 m                            | m   | minimálne 4   | 4   |              |              |
|             |                                 | delený                                           | -   | áno           | áno |              |              |
| 35          | Súčasťou služby:                | Doprava stroja na miesto prevádzky               | -   | áno           | áno | 12 000,00 €  | 14 400,00 €  |
| 36          |                                 | Inštalácia stroja a uvedenie stroja do prevádzky | -   | áno           | áno |              |              |
| Cena celkom |                                 |                                                  |     |               |     | 232.867,00 € | 279.440,40 € |

Uchádzač prehlasuje, že ceny, ktoré navrhoval v tejto prílohe zahŕňajú aj súvisiace služby, ktoré sú súčasťou dodávky predmetu zákazky.

Ako uchádzač sa preložením ponuky zaväzuje dodať predmet zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Ako uchádzač predložením svojej ponuky vyhlasujem, že mnou vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V Žiline, dňa 30.6.2021



Ing. Milan Remiš, konateľ spoločnosti



**Príloha č. 2 Zmluvy na dodanie zariadenia - Zoznam subdodávateľov**  
(predkladá úspešný uchádzač v zmysle bodu 31 súťažných podkladov!)

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch na predmet zákazky: „CNC ohraňovací lis“, ktorá bola zverejnená dňa 30.6.2020 v Úradnom vestníku Európskej únie pod č. 23139 - MST

Na základe ustanovenia §41 ods. 3 zákona, verejný obstarávateľ požadoval, aby predávajúci ako úspešný uchádzač ku dňu podpisu zmluvy uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

**Názov uchádzača: IPECON, s.r.o.**

**Sídlo uchádzača: Dolné Rudiny 8209 / 43, 010 01 Žilina**

| č. | Subdodávateľ <sup>1</sup> | Podiel subdodávky v % | Hodnota subdodávky v EUR | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa |               |                 |
|----|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|
|    |                           |                       |                          | Meno a priezvisko                      | Adresa pobytu | Dátum narodenia |
| 1. | Bez subdodávateľov        | ---                   | ---                      | ---                                    | ---           | ---             |
| 2. | ---                       | ---                   | ---                      | ---                                    | ---           | ---             |

V PRIEVIDZI, dňa - 7 JÚL 2021

V Žiline, dňa 30.06.2021

**UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.**  
Priemyselná 9, 971 01 Prievidza  
IČO: 31 562 477  
IČ DPH: SK2020467702 ①

**IPECON, s.r.o.**  
Dolné Rudiny 8209/43  
010 01 Žilina  
IČ DPH: SK2020101655  
IČO: 36374784  
tel.: 041/7073400 **IPECON**

.....  
**Ing. Ivan Žiak, predseda predstavenstva**

.....  
**Ing. Milan Remiš  
konateľ spoločnosti**

.....  
**Roman Meliško, člen predstavenstva**

<sup>1</sup> Subdodávateľom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie